産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 1 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 1 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 2 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 2 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 3 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 3 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 4 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 4 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 5 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 5 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 6 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 6 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 7 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 7 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 8 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 8 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 9 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 9 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 10 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 10 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 11 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 11 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（１号炉）　　平成 30 年 12 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | | 良 | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | 良 | | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| リスト表 | | |
|---|---|---|
| 良 | ー | |

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の記録（測定結果）

焼却施設（２号炉）　　平成 30 年 12 月度

| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 燃焼中の燃焼ガスの温度（二次燃焼室） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 集塵機に流入する燃焼ガスの温度（集塵機入口） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突） | | | | | 良 | | | | | | | 良 | | | | |
| 冷却設備及び排ガス処理施設に堆積した煤塵の除去 | | | | | | | | | | | | | | | | |